



Pannello luminoso BrightBox

<https://www.studiot.it/shop/segnaletica-e-totem/totem-informativi/totem-pubblicitari/totem-luminoso-in-tessuto/>

TOLEDBB



- Struttura luminosa bifacciale con tessuto in tensione stampato.
- Totem bifacciale luminoso autoportante con impianto di illuminazione a Led perimetrale.
- Completo di 2 basi di appoggio rotanti per garantire la massima stabilità.
- Realizzato con profili di alluminio da 100 mm che lo rendono autoportante.
- L'assemblaggio è facile e veloce senza necessità di utensili.
- Il montaggio della grafica realizzato su tessuto backlite con cucitura di strips in gomma perimetrale.
- Impianto LED a basso consumo energetico e di lunga durata.
- facile installazione passo-passo grazie all'illuminazione a LED pre-assemblata
- Poster stampato su tessuto con bordatura perimetrale in silicone che permette il tensionamento della stampa e la facile intercambiabilità
- Completo di imballo per il trasporto e istruzioni per un montaggio veloce e intuitivo
- Robusto e leggero.
- Voltaggio formato 100x200 (W): 86,4 W
- Voltaggio formato 100x250 (W): 105,6 W
- Colore della luminosità: +/- 6500 K

Quando vorrai cambiare soltanto il messaggio promozionale, basterà ordinare una nuova stampa del tessuto per intercambiare i teli e aggiornare i tuoi allestimenti.

Il profilo laterale magnetico con connettori in plastica permette di collegare più moduli tra loro.

Le strutture sono **assemblabili fra di loro** per ottenere una superficie più ampia e non c'è **alcun limite di dimensione**. Installazione veloce e senza strumenti.

Totem Led box	
Struttura	silver
Dimensioni	H cm 200 x L cm 100 H cm 250 x L cm 100 P: a partire da 45/65 mm a partire da 6 kg/m2
Colore luminosità	+/- 6500K



Tessuto in tensione



Illuminazione a led



2 basi per massima stabilità



Ripiegabile nella sua confezione




Facile da usare, guarda il video:



Pannello luminoso BrightBox

<https://www.studiot.it/shop/segnaletica-e-totem/totem-informativi/totem-pubblicitari/totem-luminoso-in-tessuto/>

TOLEDBB



Codice articolo	EAN / GTIN	Misure grafica	MISURE (A x B x C)	Peso netto	Consumo
1110114	8596052116599	1000 x 2000 mm	1000 x 2015 x 400 mm	6,90 kg	87 W
TOD100x250	8596052116605	1000 x 2500 mm	1000 x 2515 x 400 mm	8,50 kg	106 W

Codice articolo	Misure imballo	Peso imballo	Pezzi / Pallet	Peso del pallet	Peso volumetrico	UPS ratio (circonferenza)	Spedizione
1110114	420 x 1130 x 130 mm	9,30 kg	25	253 kg	12,34 kg	2230 mm	altro
TOD100x250	420 x 1380 x 130 mm	11,00 kg	13	163 kg	15,07 kg	2480 mm	altro

Pannello luminoso BrightBox


Assemblabile

Pannelli luminosi



Il profilo laterale magnetico con connettori in plastica permette di collegare più moduli tra loro.

1+1+1+1...



Pannello luminoso BrightBox

Indicazioni file di stampa

Pannelli luminosi



Le seguenti indicazioni hanno lo scopo di aiutarti a creare un file di stampa corretto.

Se dovessi avere ancora dubbi, scarica il template.

1. FORMATO DEL FILE

Invia il tuo file in formato **PDF (non protetto da password)**.

2. COLORI

Tutti i file vanno inviati in **CMYK** (ciano, magenta, giallo, nero).
Le immagini in RGB o con colori PANTONE saranno convertite in automatico con un profilo di separazione standard.

3. RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale del file per la stampa è tra i **100 e i 150 dpi**.

4. TEMPLATE (vedi schema sotto)

Scarica dal sito il template relativo al prodotto da te acquistato e usalo come base: troverai già correttamente impostate le dimensioni che hai indicato a preventivo, l'abbondanza e altre linee guida. Inserisci la tua grafica, **elimina tutte le linee guida tranne quella verde** e salva il file in PDF ad alta qualità senza segno di taglio.

5. ABBONDANZA E AREA SICURA


Scarica il template del prodotto da te acquistato, l'abbondanza sarà già correttamente impostata.

I lightbox devono avere **3 cm di abbondanza su ogni lato** in quanto la seguente sezione andrà all'interno della struttura.

6. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Il tratto minimo stampabile è di 0,5 pt. Ti sconsigliamo di posizionare cornici troppo vicine ai margini.

Template



abbondanza:
3 cm per ogni lato

area sicura

